

ゴミ箱上ラック ロータイプ

取扱い・組み立て説明書 DGR-800L

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法 (約) 幅 80×奥行 46×高さ 85(cm)
- 構造部材 本体 / プリント紙化粧パーティクルボード
フレーム / 金属(スチール)
- 甲板の表面材 合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
- 表面加工 フレーム / エポキシ樹脂塗装

MADE IN MALAYSIA

【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
天板:50kg 引出し:5kg(1杯あたり)
全体耐荷重:60kg















■本製品は一般家庭用の収納家具です。






■高温多湿ではない室内で、床が水平な壁面に設置してください。

■過度に重いものを載せないようご注意ください。

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(1)天板  1	(3)左側板  1	(4)中側板  1 化粧面を内側に	(5)右側板  1
(2)底板  1	(7)背板  1	(8)引出し底板  2 化粧面を内側に [片面化粧張り]	
(10)引出し前板 (左)  1	(11)引出し前板 (右)  1	(12)引出し左板  2	(13)引出し右板  2
(14)引出し背板  2	(15)補強パイプ  2	(16)クロスバー  2	


(17)土台  2	(A)大ネジ  6	(B)中ネジ (引き出し用)  8	(C)小ネジ  24
(D)六角ボルト(大)  12	(E)六角ボルト(小)  1	(F)取手用ボルト  4	
(G)ナット  5	(H)ワッシャー  8	(L)金属レール レール受け 左 右 2セット	(L)金属レール レール 左 右 2セット
(J)カムロックボルト  10	(K)カムロックナット  10	(M)取手  2	(N)アジャスター  4
	(P)接着剤  1	(Q)六角レンチ  1	(R)スパナ  1

組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

1

左側板と右側板に
レール受けを取り付けます。



(3)左側板

(5)右側板

(L)金属レール
レール受け 左

(L)金属レール
レール受け 右

(C)小ネジ

ネジは②と③の
穴に入れます。

※ネジの取り付けにはご用意された
プラスドライバーをお使いくだ
さい。

!

本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてから組み立ててください。


P.2

① 無断複製・転載禁止 19/5


組 み 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないください。■必ず2人以上で組み立ててください。


2 中側板の両側にレール受けを取り付けます。



3 裏返した天板にカムロックボルトを取り付けます。




4 ③で組み立てた天板に①と②で組み立てた左・中・右側板を取り付けます。



！ カムロックの取り付けは P.10 をご参照ください。


5 ④で組み立てた本体に背板を取り付けます。




組 立 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


6 5で組み立てた本体に
底板を取り付けます。




8 7で組み立てた土台に
クロスバーを取り付けます。



7 土台に補強パイプと
アジャスターを取り付けます。



9 8で組み立てた本体に土台を取り付けます。



組 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

10

引出しを組み立てます。引出し前板にカムロックボルトと取手を取り付けます。

2組を組み立て

(J)カムロックボルト (F) (M)取手 (10)引出し前板 (左) (11)引出し前板 (右)

※ネジ、カムロックボルトの取り付けにはご用意されたプラスドライバーをお使いください。

11

引出し背板に引出し左右側板と背面板を取り付けます。

2組を組み立て

(B) (12)引出し左側板 (13)引出し右側板 (14)引出し背板 (B)中ネジ

12

引出し底板を10で組み立てた引出しに差し込んでください。

2組を組み立て

(8)引出し底板 11で組み立てた引出し

化粧面を内側に

背板はミゾに沿って最後までキッチリと差し込んでください。

13

引出し前板を10で組み立てた引出しに取り付けます。

2組を組み立て

(K)カムロックナット (P) (10)で組み立てた (10)引出し前板 (左) (11)引出し前板 (右) (P)接着剤 12で組み立てた引出し

※木ダボの入る穴に接着剤を入れてください。

※カムロックナットの取り付けにはご用意されたマイナスドライバーをお使いください。

14

13で組み立てた引出しにレールを取り付けます。

2組を組み立て

(L)金属レール レール (右) (C)小ネジ (C) (L)金属レール レール (左)

13で組み立てた引出し (10)引出し前板(左) (11)引出し前板(右)

15

本体に14で組み立てた引出しを取り付けます。


14で組み立てた引出し (10)引出し前板 (左) 14で組み立てた引出し (11)引出し前板 (右)

【完成図】


危険



家庭用ですので
業務用に使用し
ないでください




本来の用途以外
の使い方はしな
いでください



異常が生じたま
ま使用しないで
ください


警告



踏み台代わり
に使用しない
でください




偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください



物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください




扉や引き出しを
同時にいくつも
開けて使用しな
いでください



製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください



直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください

注意




開梱の際は換気
に十分注意して
ください




各部の組み立て
がきっちりな
されている事をご
確認の上でご使
用ください



ロック機能があ
る製品はしっか
りとロックして
ください




回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください



定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください




お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい



水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す




廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください




本組立説明書を
許可なく転載す
ることは禁止し
ております

カムロックの取り付け方法

【名称】カムロックには下図のようなものがあります。



【取り付け方】



取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060


■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。


組 み 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないください。■必ず2人以上で組み立ててください。


2 中側板の両側にレール受けを取り付けます。



3 裏返した天板にカムロックボルトを取り付けます。




4 ③で組み立てた天板に①と②で組み立てた左・中・右側板を取り付けます。



！ カムロックの取り付けは P.10 をご参照ください。

5 ④で組み立てた本体に背板を取り付けます。



組 立 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

6

5で組み立てた本体に
底板を取り付けます。

(A)大ネジ

(2)底板

(P)接着剤

5で組み立てた本体

※ネジの取り付けにはご用意された
プラスドライバーをお使いください。

※木ダボの入る穴に
接着剤を入れてください。

7

土台に補強パイプと
アジャスターを取り付けます。

(17)土台

(15)補強パイプ

(D)六角ボルト(大)

(N)アジャスター

(Q)六角レンチ

前

8

7で組み立てた土台に
クロスバーを取り付けます。

(16)クロスバー

(D)六角ボルト(大)

(E)六角ボルト(小)

(Q)六角レンチ

(D)六角ボルト(小)

(H)ワッシャー

(H)ワッシャー

(G)ナット

(R)スパナ

7で組み立てた土台

9

8で組み立てた本体に土台を取り付けます。

(Q)六角レンチ

(D)六角ボルト(大)

前

組 立 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

10

引出しを組み立てます。引出し前板にカムロックボルトと取手を取り付けます。

2組を組立

(J)カムロックボルト

(F)

(M)取手

(10)引出し前板 左

(11)引出し前板 右

(J)

※ネジ、カムロックボルトの取り付けにはご用意されたプラスドライバーをお使いください。

11

引出し背板に引出し左右側板と背面板を取り付けます。

2組を組立

(B)

(12)引出し左側板

(13)引出し右側板

(14)引出し背板

(B)中ネジ

12

引出し底板を10で組み立てた引出しに差し込んでください。

2組を組立

化粧面を内側に

(8)引出し底板

11で組み立てた引出し

！ 背板はミゾに沿って最後までキッチリと差し込んでください。

13

引出し前板を10で組み立てた引出しに取り付けます。

2組を組立

(K)カムロックナット

(P)

(10)引出し前板 左

(11)引出し前板 右

(P)接着剤

12で組み立てた引出し

※木ダボの入る穴に接着剤を入れてください。

※カムロックナットの取り付けにはご用意されたマイナスドライバーをお使いください。

14

10で組み立てた引出しにレールを取り付けます。

2組を組立

(C)小ネジ

(L)金属レール レール 右

(C)

(C)

(C)

(L)金属レール レール 左

10で組み立てた引出し (10)引出し前板(左) (11)引出し前板(右)

15

本体に10で組み立てた引出しを取り付けます。

14で組み立てた引出し (10)引出し前板 左


14で組み立てた引出し (11)引出し前板 右

【完成図】


危険



家庭用ですので
業務用に使
用しないで
ください




本来の用途以外
の使い方はし
ないでくださ
い



異常が生じたま
ま使用しない
でください


警告



踏み台代わり
に使用しない
でください




偏った荷重や過
度な荷重は掛
けないでくださ
い



物品をのせたま
ま移動を行わ
ないでください




扉や引き出しを
同時にいくつも
開けて使用し
ないでください



製品にぶら下が
ったりしない
でください



熱い鍋やヤカン
等を置かない
でください



直射日光や高温
多湿な場所に
設置しないで
ください




ストーブ等の火
気の近くには
設置しないで
ください



分解・改造はし
ないでください

注意




開梱の際は換気
に十分注意し
てください




各部の組み立て
がしっかりな
されている事
をご確認の上
でご利用くださ
い



ロック機能があ
る製品はしっ
かりとロック
してください




回転部や可動部
の指はさみ等
に注意してく
ださい




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしな
いように注意
してください




水平な場所に設
置してください



定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください




お手入れにはか
たく絞ったタ
オル等をお使
いください



水気のある物
をこぼしたら
すぐに拭き取
ってください



お客様のお取扱
いの不注意に
よる破損等の
補償はいたし
かねます




廃棄する際は居
住地域の処理
法に従って
ください



本組立説明書を
許可なく転載
することは禁
止しております

カムロックの取り付け方法

【名称】カムロックには下図のようなものがあります。



【取り付け方】

