



RUS-30



RUS-50



【完成図】  
組み立ての際、参考に  
してください。

- 本製品は一般家庭用のラックです。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。

# アンブレラスタンド

取り扱い・組み立て説明書 RUS-30/50共用

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で  
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大  
切に保管しておいてください。

## 品 質 表 示

- 外 形 寸 法 RUS-30：幅30×奥行20×高さ100(cm)  
RUS-50：幅50×奥行20×高さ100(cm)
- 構 造 部 材 金属(スチール)
- 甲板の表面材 合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
- 表 面 加 工 フレーム：エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

## 部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

|                                   |  |                                   |  |         |  |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|---------|--|
| (A)サイドフレーム<br>                    |  | (B)天板<br>※イラストはRUS-30になります。<br>   |  | 1       |  |
| (C)トレイ<br>※イラストはRUS-30になります。<br>  |  | (D)丸パイプ<br>※イラストはRUS-30になります。<br> |  | 1       |  |
| (E)角パイプ<br>※イラストはRUS-30になります。<br> |  | (F)S字フック<br>                      |  | 2       |  |
| (G)六角ボルト(長)<br>                   |  | (H)六角ボルト(短)<br>                   |  | 予備2含む10 |  |
| (I)六角レンチ<br>                      |  | (J)六角レンチ<br>                      |  | 予備1含む5  |  |
| 2                                 |  | 3                                 |  | 1       |  |



イラストはRUS-30です。  
RUS-50も同様に組み立ててください。

## RUS-30/50共用

### 組 み 立 て 方 法

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。


#### 1 サイドフレームに角パイプを取り付けます。



ボルトは仮締め  
してください。  
※後の工程でフレームがはまらな  
くなる恐れがあります。



サイドフレームを取り付ける際は、プレートが  
くぼんでいる方を内側にしてください。




本体や床に傷が付かないように、  
あて布等を敷いてください。


#### 2 組み立てた本体に天板を取り付けます。




ボルトは仮締め  
してください。  
※後の工程でフレームがはまらな  
くなる恐れがあります。



RUS-30



RUS-50



【完成図】  
組み立ての際、参考に  
してください。

- 本製品は一般家庭用のラックです。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。

# アンブレラスタンド

取り扱い・組み立て説明書 RUS-30/50共用

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方  
で末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大  
切に保管しておいてください。

## 品質表示

- 外形寸法 RUS-30：幅30×奥行20×高さ103(cm)  
RUS-50：幅50×奥行20×高さ103(cm)
- 構造部材 金属(スチール)
- 甲板の表面材 合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
- 表面加工 フレーム：エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

## 部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A)サイドフレーム

上

※プレートがくぼんでいる方が  
内側になります。

下

(B)天板

※イラストはRUS-30になります。

※裏面にボルト穴が付いています。

1

(C)トレイ

※イラストはRUS-30になります。

1

(D)丸パイプ

※イラストはRUS-30になります。

2

(E)角パイプ

※イラストはRUS-30になります。





2

(F)S字フック

(G)六角ボルト(長)

(H)六角ボルト(短)

(I)六角レンチ



2

3

予備2含む

予備1含む

1



イラストはRUS-30です。  
RUS-50も同様に組み立ててください。

RUS-30/50共用

## 組み立て方法

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。


### 1 サイドフレームに角パイプを取り付けます。



ボルトは仮締め  
してください。  
※後の工程でフレームがはまらな  
くなる恐れがあります。



サイドフレームを取り付ける際は、プレートが  
くぼんでいる方を内側にしてください。




本体や床に傷が付かないように、  
あて布等を敷いてください。

### 2 組み立てた本体に天板を取り付けます。



ボルトは仮締め  
してください。  
※後の工程でフレームがはまらな  
くなる恐れがあります。



RUS-30/50共用


組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。  
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

3 組み立てた本体を起し、丸パイプを取り付けます。

！ ボルトは仮締めしてください。


※後の工程でフレームがはまらなくなる恐れがあります。



！ 丸パイプは前後3ヶ所好みの位置に取り付けることができます。

4 組み立てた本体にトレイとS字フックを取り付けます。最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

！ 全てのボルトを本締めしてください。




危険

警告


注意



家庭用ですので業務用には使用しないでください




踏み台代わりに使用しないでください




製品にぶら下がったりしないでください




ストーブ等の火気の近くには設置しないでください



開梱の際は換気に十分注意してください




回転部や可動部の指はさみ等に注意してください



定期的にボルト・ネジ類を締め直してください



お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます



本来の用途以外の使い方はしないでください



偏った荷重や過度な荷重は掛けしないでください



熱い鍋やヤカン等を置かないでください




分解・改造はしないでください




各部の組み立てがきっちりなされている事をご確認の上でご使用ください




お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください




お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください




廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください




異常が生じたまま使用しないでください



物品をのせたまま移動を行わないでください



直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください




床の材質によっては接地面が傷いたり、変色することがあります。敷物などで床面を保護することをおすすめします。



ロック機能がある製品はしっかりとロックしてください



水平な場所に設置してください



水気のあるものをこぼしたらすぐに拭き取ってください



本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております